

KUMY

KUNSTSTOF KOZIJNEN
PROJECTPARTNER



PREMIDOOR HEFSCHUIFDEUREN


GENIETEN VAN RUIMTE

GENIETEN VAN RUIMTE EN NATUURLIJKE LICHTINVAL

Combineer natuurlijke lichtinval met prachtig uitzicht dankzij het innovatieve PremiDoor 76 hefschuifdeursysteem. Een groene tuin of juist een levendig stedelijk uitzicht wordt onderdeel van de leefomgeving door de grote glasoppervlakken en een tijdloos design. Ook biedt het drempelloze systeem optimaal gebruiksgemak en uitstekende thermische isolatie. PremiDoor 76 is de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Kies voor **optimaal wooncomfort**

- Drempelloze overgangen
- Grote bouwhoogte en glasoppervlakken mogelijk
- Warmte- en geluidisolierend
- Soepel te openen en te sluiten
- Duurzame, recyclebare systeemoplossing





- ✓ Maximale bouwhoogte van 2,80 m*
- ✓ Glasdikte tot 50 mm mogelijk
- ✓ Optimaal warmte- en geluidisolierend
- ✓ Inbraakwerendheidsklasse 2
- ✓ Drempelloze overgang
- ✓ Tijdloos design
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Beschikbaar in alle vertrouwde kleursystemen
- ✓ Volledig recyclebaar en voorzien van gerecycled materiaal in de profielkern

MEER LICHT MEER COMFORT MEER UITZICHT

Premidoor 76. Nieuw ultiem woon- en leefgenot.



Altijd de **beste keuze**

Wenst u het hoogst haalbare op het gebied van thermische isolatie, geluidswering en inbraakbescherming? Dan is de PremiDoor 76 de juiste keuze voor u. Door grote glasoppervlakten is er aanzienlijk meer lichtinval mogelijk.






KIES VOOR STRUCTUUR

Ga een stap verder met hoogwaardige structuurfolie: tientallen varianten in kleur en structuur zorgen altijd voor een passende stijl, van mat tot generfd, van zwart tot groen. Toepasbaar aan binnen- en buitenzijde.

Voor een unieke kleurbeleving is er proCoverTec*: een innovatief systeem met een matte satijnlook, uitstekende UV-bescherming en vuilafstotende eigenschappen. Kleur blijft behouden en onderhoud is minimaal, ook toepasbaar aan binnen- en buitenzijde en zelfs in de sponning.

Daarnaast biedt Kömmerling AcrylColor een extra duurzame optie. Dankzij het unieke productieproces is de kleurlaag onlosmakelijk verbonden met het profiel, wat zorgt voor blijvende kleurvastheid en hoge krasbestendigheid. AcrylColor is beschikbaar aan de buitenzijde, terwijl de binnenzijde standaard wit of crème blijft .



*proCoverTec is op aanvraag beschikbaar. Er is een minimale afname van toepassing

Technische **eigenschappen**

- Inbraakwerendheidsklasse 2 (RC2)
- Luchtdichtheid t/m klasse 4 (600 Pascal)
- Waterdichtheid t/m klasse 9A (600 Pascal)
- KOMO attest
- Uf-waarde gemiddeld 1,4 W/m K
- Onderdeel van het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen

PremiDoor 76



Effen look



Hout look



AcrylColor



Klassiek wit of crème




Metaal look



proCoverTec™

Veel voorkomende voorbeelden van de PremiDoor 76



Schema A

1 hefschuifvleugel
1 vast raam (1 ervoor)



Schema H

2 hefschuifvleugels
2 vaste ramen



Schema C

2 hefschuifvleugels
1 vast raam



KUMIJ
KUNSTSTOF KOZIJNEN
PROJECTPARTNER

Kumij Groningen

Gotenburgweg 21
9723 TK Groningen

Kumij Ridderkerk

Schaapherderweg 17
2988 CK Ridderkerk

Kumij Amsterdam

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

(050) 85 32 000
mail@kumij.nl
www.kumij.nl

vca/

